

# CATÁLOGO 2022

**ACCY**MUR  
FITTINGS

*Especialistas en grandes diámetros*

**AF**



Accessorio

BRANIBRANDO

# ACCESORIOS RANURADO




## ACOPLE RIGIDO RANURADO/ RIGID COUPLIG PINTADO Y GALVANIZADO

Presión máxima de trabajo 30Bar

- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 con junta EPDM de estanqueidad.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12 and EPDM gasket for the right water tightness.



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000500	30000001	1"	33,7	0,543	100
30000501	30000002	1"1/4	42,4	0,559	84
30000502	30000003	1"1/2	48,3	0,630	60
30000503	30000004	2"	60,3	0,678	60
3000050473	3000050573	2"1/2	73,0	0,872	30
30000504	30000005	2"1/2	76,1	0,786	50
30000505	30000006	3"	88,9	1,023	35
30000506	30000007	4"	114,3	1,402	25
30000507	30000008	5"	139,7	1,614	15
30000508	30000009	6 1/2 O.D	165,1	2,150	10
30000509	30000010	6"	168,3	2,301	10
30000510	30000011	8"	219,1	4,549	5
30000511	30000012	10"*	273	8,949	4
30000512	30000013	12"*	323,9	9,820	3
30000513	30000014	14"*	355,6	10,080	1
30000514	30000015	16"*	406,4	12,560	1

\*Presión máxima de trabajo 20Bar

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.




## ACOPLE FLEXIBLE RANURADO/ FLEXIBLE COUPLING PINTADO Y GALVANIZADO

- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 con junta EPDM de estanqueidad.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12 and EPDM gasket for the right water tightness.




Presión máxima de trabajo 30Bar.

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000520	30000020	1"	33,7	0,543	100
30000521	30000021	1"1/4	42,4	0,559	84
30000522	30000022	1"1/2	48,3	0,630	60
30000523	30000023	2"	60,3	0,678	60
3000052473	3000002473	2 1/2	73,0	0,872	50
30000524	30000024	2"1/2	76,1	0,786	50
30000525	30000025	3"	88,9	1,023	35
30000526	30000026	4"	114,3	1,402	25
30000527	30000027	5"	139,7	1,735	15
30000528	30000028	6 1/2 OD	165,1	2,150	10
30000529	30000029	6"	168,3	2,301	10
30000530	30000030	8"*	219,1	4,549	5
30000531	30000031	10"*	273	8,949	4
30000532	30000032	12"*	323,9	9,820	3
30000533	30000033	14"*	355,6	10,080	1

\*Presión máxima de trabajo 20Bar.

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.

# ACCESORIOS RANURADO



## ACOPLAMIENTO REDUCIDO/ REDUCED COUPLING

### PINTADO Y GALVANIZADO


- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 con junta EPDM de estanqueidad .
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12 and EPDM gasket for the right water tightness.




CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000540	30000040	2"-11/2"	60,3-48,3	0,960	50
3000054173	3000004173	2 1/2"-11/2"	73-48,3	1,182	45
3000054273	3000004273	2 1/2"-2"	73-60,3	1,192	45
30000541	30000041	2 1/2"-1 1/2"	76,1-48,3	1,290	45
30000542	30000042	2 1/2"-2"	76,1-60,3	1,352	45
30000543	30000043	3"-1 1/2"	88,9-48,3	1,420	28
30000544	30000044	3"-2"	88,9-60,3	1,581	28
3000054573	3000004573	3"-2 1/2"	88,9-73	1,511	28
30000545	30000045	3"-2 1/2"	88,9-76,1	1,511	28
30000546	30000046	4"-1 1/2"	114,3-48,3	2,080	20
30000547	30000047	4"-2"	114,3-60,3	2,142	20
3000054873	3000004873	4"-2 1/2"	114,3-73	2,022	20
30000548	30000048	4"-2 1/2"	114,3-76,1	2,032	20
30000549	30000049	4"-3"	114,3-88,9	1,932	20
30000550	30000050	6 1/2 OD-4"	165,1-114,3	2,100	10
30000551	30000051	6"-3"	168,3-114,3	3,360	10
30000552	30000052	6"-4"	168,3-114,3	3,537	10
30000553	30000053	8"-6"	219,1-168,3	5,200	5

**DERIVACIÓN SIMPLE  
ROSCADA/ MECHANICAL  
TEE THREADED  
PINTADA Y GALVANIZADA**



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000800	30000060	1 1/2"-1"	48,3-33,7	0,520	100
30000802	30000062	2"-1/2"	60,3-21	0,500	60
30000803	30000063	2"-3/4"	60,3-26	0,520	60
30000804	30000064	2"-1"	60,3-33,7	0,738	60
30000805	30000065	2"-1"1/4"	60,3-42,4	0,938	60
30000806	30000066	2"-1"1/2"	60,3-48,3	0,942	50
3000080973	3000006973	2 1/2"-1"	73-33,7	1,096	45
3000081073	3000007073	2 1/2"-1 1/4"	73-42,4	1,196	45
3000081173	3000007173	2 1/2"-1 1/2"	73-48,3	1,246	36
30000808	3000068	2 1/2"-3/4"	76,1-26,9	1,200	45
30000809	3000069	2"1/2-1"	76,1-33,7	1,139	45
30000810	3000070	2"1/2-1"1/4"	76,1-42,4	1,239	45
30000811	3000071	2"1/2-1"1/2"	76,1-48,3	1,289	36
30000812	3000072	2"1/2-2"	76,1-60,3	1,300	30
30000813	3000073	3"-1/2"	88,9-21,3	1,300	36
30000815	3000075	3"-1"	88,9-33,7	1,265	36
30000816	3000076	3"-1"1/4"	88,9-42,4	1,303	36
30000817	3000077	3"-1"1/2"	88,9-48,3	1,435	36
30000818	3000078	3"-2"	88,9-60,3	1,570	30
30000820	3000080	4"-1/2"	114,3-21	1,800	30
30000821	3000081	4"-3/4"	114,3-26	1,800	30
30000822	3000082	4"-1"	114,3-33,7	1,690	30
30000823	3000083	4"-1"1/4"	114,3-42,4	1,635	30
30000824	3000084	4"-1"1/2"	114,3-48,3	1,700	25
30000825	3000085	4"-2"	114,3-60,3	1,865	25

# ACCESORIOS RANURADO

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
3000883	300008673	4-21/2"	114,3-73	2,140	18
3000826	3000086	4"-2"1/2	114,3-76,1	2,220	18
3000827	3000087	4"-3"	114,3-88,9	2,650	16
3000828	3000088	5-1"	139,7-33,7	2,314	17
3000829	3000089	5"-11/4"	139,7-42,4	2,289	17
3000830	3000090	5"-11/2"	139,7-48,3	2,434	17
3000831	3000091	5-2"	139,7-60,3	2,564	15
3000832	3000092	5"-21/2"	139,7-76,1	2,884	12
3000833	3000093	5"-3"	139,7-88,9	3,174	10
3000834	3000094	6 1/2 OD-1"	165,1-33,7	2,800	15
3000835	3000095	6 1/2 OD-11/4"	165,1-42,4	2,824	15
3000836	3000096	6 1/2 OD-11/2"	165,1-48,3	2,904	15
3000837	3000097	6 1/2 OD-2"	165,1-60,3	2,994	15
3000839	3000098	6 1/2 OD-21/2"	165,1-76,1	3,269	12
3000840	3000099	6 1/2 OD-3"	165,1-88,9	3,384	9
3000841	3000100	6"-1"	168,1-33,7	2,814	15
3000842	3000101	6"-11/4"	168,3-42,4	2,938	15
3000843	3000102	6"-11/2"	168,3-48,3	2,998	15
3000844	3000103	6"-2"	168,3-60,3	3,063	15
3000845	300010373	6"-2"	168,3-73	3,413	12
3000846	3000104	6"-2"	168,3-76,1	3,443	12
3000847	3000105	6"-3"	168,3-88,9	3,763	9
3000848	3000106	8"-1"	219,1-33,7	3,250	8
3000849	3000107	8"-11/4"	219,1-42,4	3,320	8
3000884	3000108	8"-11/2"	219,1-48,3	3,460	8
3000885	3000109	8"-2"	219,1-60,3	3,554	8
3000886	30001097	8"-21/2"	219,1-76,1	4,520	8
3000887	30001098	8"-3"	219,1-89,3	4,744	8
3000888	30001099	8-4"	219,1-114,3	4,820	8

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.





DERIVACIÓN SIMPLE  
RANURADA  
PINTADA Y GALVANIZADA



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000110	30000850	2"-1"1/4	60,3--42,4	0,828	60
30000111	30000851	2"-1"1/2	60,3-48,3	0,728	50
3000011273	3000085373	2 1/2"-1	73-42,4	1,046	30
3000011373	3000085373	2 1/2"-1 1/4"	73-48,3	1,100	30
3000011473	3000085473	2 1/2"-1 1/2"	76,1-33,7	1,080	30
30000112	30000852	2" 1/2-1"	73-33,7	0,980	36
30000113	30000853	2" 1/2-1" 1/4	76,1-42,4	1,171	36
30000114	30000854	2" 1/2-1" 1/2	76,1-48,3	1,171	36
30000116	30000855	3"-1"	88,9-33,7	1,167	36
30000117	30000856	3"-1" 1/4	88,9-42,4	1,171	36
30000118	30000857	3"-1" 1/2	88,9-48,3	1,237	36
30000119	30000858	3"-2"	88,9-60,3	1,417	30
30000121	30000860	4"-1"	114,3-33,7	1,547	30
30000122	30000861	4"-1" 1/4	114,3-42,4	1,682	30
30000123	30000862	4"-1" 1/2	114,3-48,3	1,820	25
30000124	30000863	4"-2"	114,3-60,3	1,872	25
3000012573	3000086473	4"-2 1/2"	114,3-73	2,124	18
30000125	30000864	4"-2" 1/2	114,3-76,1	2,257	18

Continua en la siguiente página

# ACCESORIOS RANURADO

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000126	30000865	4"-3"	114,3-88,9	2,372	16
30000129	30000868	5"-2"	139,7-60,3	2,462	17
30000130	30000869	5"-2 1/2"	139,7-76,1	3,044	15
30000131	30000870	5"-3"	139,7-88,9	3,074	12
30000132	30000871	6 1/2 OD-2"	165,1-60,3	3,084	15
30000133	3000087173	6 1/2 OD-21/2"	165,1-76,1	3,334	12
30000134		6"-1 1/4"	168,3-42,4	2,863	15
30000135	30000874	6"-1 1/2"	168,3-48,3	2,883	15
30000136	30000875	6"-2"	168,3-60,3	3,163	15
30000137	30000876	6"-2 1/2"	168,3-76,1	3,334	12
30000138	30000877	6"-3"	168,3-88,9	3,294	11
30000139	30000878	6"- 4"	168,3-114,3	4,184	8
30000140	30000879	8"-2"	219,1-60,3	3,694	8
30000141	30000880	8"-2 1/2"	219,1-76,1	4,014	7
30000142	30000881	8"-3"	219,1-88,9	3,780	7
30000143	30000882	8"-4"	219,1-114,3	4,120	5



## CODOS 90° RANURADO ELBOW

### PINTADO Y GALVANIZADO

- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 90°.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12 and EPDM gasket for the right water tightness.



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000581	30000151	1"1/4	42,4	0,380	100
30000582	30000152	1"1/2	48,3	0,420	75
30000583	30000153	2"	60,3	0,598	50
3000058373	3000015473	2 1/2"	73,0	1,090	32
30000584	30000154	2"1/2	76,1	0,950	32
30000585	30000155	3"	88,9	1,146	18
30000586	30000156	4"	114,3	2,000	12
30000587	30000157	5"	139,7	3,120	5
30000588	30000158	6 1/2 OD	165,1	4,220	3
30000589	30000159	6"	168,3	4,380	3
30000590	30000160	8"	219,1	7,260	1
30000591	30000161	10"	273	13,620	1
30000592	30000162	12"	323,5	21,200	1

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.


# ACCESORIOS RANURADO



- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 45.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12.



## CODOS 45° RANURADO ELBOW PINTADO Y GALVANIZADO

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000560	30000170	1"	33,7	0,300	150
30000561	30000171	1"1/4	42,4	0,380	150
30000562	30000172	1"1/2	48,3	0,400	100
30000563	30000173	2"	60,3	0,675	60
3000056373	3000017373	2 1/2"	73,0	0,900	60
30000564	30000174	2"1/2	76,1	0,780	35
30000565	30000175	3"	88,9	1,120	24
30000566	30000176	4"	114,3	1,760	14
30000567	30000177	5"	139,7	2,500	8
30000568	30000178	6 1/2 OD	165,1	3,260	4
30000569	30000179	6"	168,3	3,400	4
30000570	30000180	8"	219,1	5,600	1
30000571	30000181	10"	273	11,600	1
30000572	30000182	12"	323,5	18,520	1

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.



- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 45°.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12.

## TE RANURADA EQUAL TE



## PINTADA Y GALVANIZADA

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
3000601	3000191	1"1/4	42,4	0,45	60
3000602	3000192	1"1/2	48,3	0,560	60
3000603	3000193	2"	60,3	0,850	30
300060373	300019373	2 1/2"	73,0	1,800	22
3000604	3000194	2"1/2	76,1	1,290	22
3000605	3000195	3"	88,9	1,740	12
3000606	3000196	4"	114,3	2,780	7
3000607	3000197	5"	139,7	4,200	4
3000608	3000198	6 1/2 OD	165,1	6,305	2
3000609	3000199	6"	168,3	7,360	2
3000610	3000200	8"	219,1	10,720	1
3000611	3000201	10"	273	19,200	1
3000612	3000202	12"	323,5	28,900	1

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.


# ACCESORIOS RANURADO




- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 45°.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12.



## TE REDUCIDA RANURADA RAL 3000 REDUCER TEE GROOVED

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
3000666	3000256	2"-1"1/4	60,3-42,4	1,300	30
3000667	3000257	2"-1"1/2	60,3-48,3	1,330	30
300066773	300025873	2 1/2"-1"	73-33,7	1,100	22
300066873	300025973	2 1/2"-1 1/4"	73-42,4	1,150	22
300066973	300026073	2 1/2"-1 1/2"	73-48,3	1,425	22
300067073	300026173	2 1/2"-2"	73-60,3	1,520	22
3000668	3000258	2"1/2-1"	76,1-33,7	1,088	22
3000669	3000259	2"1/2-1"1/4	76,1-42,4	1,170	22
3000670	3000260	2"1/2-1"1/2	76,1-48,3	1,525	22
3000671	3000261	2"1/2-2"	76,1-60,3	1,600	22
3000672	3000262	3"-1"	88,9-33,7	2,770	12
3000673	3000263	3"-1"1/4	88,9-42,4	1,200	12
3000674	3000264	3"-1"1/2	88,9-48,3	1,220	12
3000675	3000265	3"-2"	88,9-60,3	1,760	12
300067573	300026573	3"-2 1/2"	88,9-73	1,920	12
3000676	3000266	3"-2"1/2	88,9-76,1	2,045	12
3000678	3000268	4"-2"	114,3-60,3	2,100	7
300067873	3000268723	4"-2 1/2"	114,3-73	2,260	7
3000679	3000269	4"-2"1/2	114,3-76,1	2,600	7
3000680	3000270	4"-3"	114,3-88,9	2,700	7
3000681	3000271	5"-2"	139,2-60,3	4,350	4

Continúa en la siguiente página

CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000682	30000272	5"-2"1/2	139,7-76,1	4,500	4
30000683	30000273	5"-3"	139,7-88,9	4,600	4
30000684	30000274	5"-4"	139,7-114,3	4,150	4
30000685	30000275	6 1/2 OD-2"	165,1-60,3	5,200	3
30000686	30000276	6 1/2 OD-2"	165,1-76,1	5,500	3
30000687	30000277	6 1/2 OD-3"	165,1-88,9	6,230	3
30000688	30000278	6 1/2 OD-4"	165,1-114,3	6,520	2
30000890	300002781	6"-11/2"	168,3-48,3	5,300	3
30000690	30000280	6"-2"	168,1-60,3	5,320	3
3000069073	3000028073	6"-21/2"	168,3-73	5,660	3
30000691	30000281	6"-2"1/2	168,3-76,1	5,800	3
30000692	30000282	6"-3"	168,3-88,9	6,450	3
30000693	30000283	6"-4"	168,3-114,1	6,840	2
30000694	30000284	6"-5"	168,1-139,7	7,280	2
30000695	30000285	8"-1"1/2	219,1-48,3	9,890	1
30000696	30000286	8"-2"	219,1-60,3	10,010	1
30000697	30000287	8"-2"1/2	219,1-76,1	10,000	1
30000698	30000288	8"-3"	219,1-88,9	11,510	1
30000699	30000289	8"- 4"	219,1-114,3	13,770	1
30000700	30000290	8"- 5"	219,1-139,7	11,750	1
30000893	300002901	8"- 6"	219,1-165,1	11,910	1
30000701	30000291	8"- 6"	219,1-168,3	15,260	1
30000891	300002931	10"- 6"	273-165,1	18,850	1
30000704	30000294	10"- 6"	273-168,1	27,970	1
30000705	30000295	10"- 8"	273-219,1	18,200	1
30000706	30000296	12"- 4"	323,5-114,3	25,200	1
30000707	30000297	12"-6"	323.5 - 165.1	26,800	1
30000708	30000298	12"-6"	323.5 - 168.3	27,500	1
30000709	30000299	12"- 8"	323.5 - 219.1	28,000	1
30000892	30000300	12" - 10"	323.5 - 273	29,990	1

*Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.*


# ACCESORIOS RANURADO



## CRUZ RANURADA CROSS GROOVED PINTADA Y GALVANIZADA

- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 45°.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12.



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000710	30000300	2"	60,3	2,450	20
3000071073	3000030073	2 1/2"	73,0	2,000	11
30000711	30000301	2" 1/2	76,1	2,213	11
30000712	30000302	3"	88,9	2,430	7
30000713	30000303	4"	114,3	4,400	4
30000714	30000304	5"	139,7	5,750	3
3000071565	3000030565	6 1/2 OD	165,0	7,850	2
30000715	30000305	6"	168,1	7,900	2
30000716	30000306	8"	219,1	13,150	1
30000717	30000307	10"	273,1	33,500	1
30000718	30000308	12"	323,9	38,600	1

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.






**CAP RANURADO**  
**CAP GROOVED**  
**PINTADO Y GALVANIZADO**

- Material: Hierro Dúctil norma de producción ASTM A536 grado 65-45-12 45°.
- Material: Ductile iron casting conforming to ASTM A536 grade 65-45-12.



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000720	30000310	1"	33,7	0,100	200
30000721	30000311	1"1/4	42,4	0,150	200
30000722	30000312	1"1/2	48,3	0,230	200
30000723	30000313	2"	60,3	0,300	100
3000072373	3000031373	2 1/2"	73,0	0,330	64
30000724	30000314	2"1/2	76,1	0,330	64
30000725	30000315	3"	88,9	0,560	50
30000726	30000316	4"	114,3	0,950	45
30000727	30000317	5"	139,7	1,150	30
30000728	30000318	6 1/2 OD	165,1	1,950	20
30000729	30000319	6"	168,3	1,850	20
30000730	30000320	8"	219,1	4,100	5
30000731	30000321	10"	273	5,250	3
30000732	30000322	12"	323,5	9,000	1


Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.

# ACCESORIOS RANURADO



## BRIDA ADAPTADORA RANURADA FLANGE ADAPTOR GROOVED PINTADA Y GALVANIZADA




CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000743	30000333	2"	60,3	1,830	20
3000074373	3000033373	2 1/2"	73,0	1,800	16
30000744	30000334	2 1/2"	76,1	2,100	16
30000745	30000335	3"	88,9	2,355	16
30000746	30000336	4"	114,3	3,480	10
30000747	30000337	5"	139,7	3,310	5
30000748	30000338	6 1/2 OD	165,1	4,900	4
30000749	30000339	6"	168,3	5,300	4
30000750	30000340	8"	219,1	7,600	3
30000751	30000341	10"	273	14,250	3
30000752	30000342	12"	323,5	17,070	2

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.




## REDUCCION CONCENTRICA RANURADA PINTADA Y GALVANIZADA



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000620	30000210	1"-1/4-1"	42,4-33,7	0,220	170
30000622	30000212	1"-1/2-1"-1/4	48,3-42,4	0,260	170
30000623	30000213	2"-1"	60,3-33,7	0,300	95
30000624	30000214	2"-1"-1/4	60,3-42,4	0,316	95
30000625	30000215	2"-1"-1/2	60,3-48,3	0,332	95
3000062573	3000021673	2 1/2"-1"	73-33,7	0,520	64
3000062673	3000021773	2 1/2"-1 1/4"	73-42,4	0,560	64
3000062773	3000021873	2 1/2"-1 1/2"	73-48,3	0,620	64
3000062873	3000021973	2 1/2"-2"	73-60,3	0,510	64
30000626	30000216	2"-1/2-1"	76,1-33,7	0,600	64
30000627	30000217	2"-1/2-1"-1/4	76,1-42,4	0,630	64
30000628	30000218	2"-1/2-1"-1/2	76,1-48,3	0,680	64
30000629	30000219	2"-1/2-2"	76,1-60,3	0,710	64
30000630	30000220	3"-1"	88,9-33,7	0,500	64
30000631	30000221	3"-1"-1/4	88,9-42,4	0,700	64
30000632	30000222	3"-1"-1/2	88,9-48,3	0,790	64
30000633	30000223	3"-2"	88,9-60,3	0,650	64
3000063373	3000022373	3"-2 1/2"	88,9-73	0,680	64
30000634	30000224	3"-2"-1/2	88,9-76,1	0,680	64
30000637	30000227	4"-2"	114,3-60,3	0,950	45
3000063773	3000022773	4"-2 1/2"	114,3-73	1,000	36

Continua en la siguiente página

# ACCESORIOS RANURADO


CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000638	30000228	4"-2"1/2	114,3-76,1	1,020	36
30000639	30000229	4"-3"	114,3-88,9	1,080	36
30000640	30000230	5"-2"	139,7-60,3	1,250	20
30000641	30000231	5"-2"1/2	139,7-76,1	1,820	20
30000642	30000232	5"-3"	139,7-88,9	1,880	20
30000643	30000233	5"-4"	139,7-114,3	1,990	20
30000646	30000251	6 1/2 OD-2"	165,1-60,3"	2,160	20
30000644	30000252	6 1/2 OD-21/2"	165,1-76,1	2,190	20
30000645	30000253	6 1/2 OD-3"	165,1-88,9	2,180	20
30000661	30000254	6 1/2 OD-4"	165,1-114,3	1,800	20
30000662	30000255	6 1/2 OD-5"	165,1-139,7	2,400	16
30000646	30000234	6"-2"	168,3-60,3	2,040	20
30000663	3000023473	6"-21/2"	168,3-73	1,990	20
30000647	30000237	6"-2"1/2	168,3-76,1	2,120	20
30000648	30000238	6"-3"	168,3-88,9	2,200	20
30000649	30000239	6"-4"	168,3-114,1	2,300	20
30000650	30000240	6"-5"	168,3-139,7	2,400	16
30000651	30000241	8"-2"1/2	219,1-76,1	2,400	6
30000652	30000242	8"-3"	219,1-88,9	3,700	6
30000653	30000243	8"-4"	219,1-114,3	3,930	6
30000654	30000244	8"-5"	219,1-139,7	4,000	5
30000655	30000245	8"-6 "	219,1-165,3	4,320	5
30000656	30000246	8"-6"	219,1-168,3	4,400	5
30000657	30000247	10"-4"	273-114,3	5,540	1
30000658	30000248	10"-6 "	273-165,1	4,320	5
30000659	30000650	10"-6"	273,1-168,3	6,430	1

*Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.*



**BRIDA PARTIDA  
RANURADA  
PINTADA Y GALVANIZADA**



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
30000760	30000370	2"	60,3	2,249	30
3000076073	3000037073	2 1/2"	73,0	2,699	30
30000761	30000371	2 1/2"	76,1	2,699	20
30000762	30000372	3"	88,9	3,105	20
30000763	30000373	4"	114,3	3,419	14
30000764	30000374	5"	139,7	3,745	12
30000765	30000375	6 1/2 OD	165,1	4,511	10
30000766	30000376	6"	168,3	3,950	10
30000767	30000377	8"	219,1	7,205	7


*Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.*

# ACCESORIOS RANURADO



## DERIVACIÓN ATORNILLADA REDUCIDA (PORTASPLINKERS) SMALL THREADED MECHANICAL TEE



CÓDIGO GALVANIZADO	CÓDIGO PINTADO	MEDIDA	EXT. mm	PESO	
200235	200072	1"-1/2"	33,7-21,3	0,28	45
200220	200073	1 1/4"-1/2"	42,4-21,3	0,38	45
200221	200074	1 1/4"-3/4"	42,4-26,9	0,40	45
200222	200075	1 1/4"-1"	42,4-33,7	0,48	30
200223	200076	1 1/2"-1 1/2"	48,3-21,3	0,41	45
200224	200077	1 1/2"-3/4"	48,3-26,9	0,43	45
200225	200078	1 1/2"-1"	48,3-33,7	0,48	30
200226	200079	2"-1 1/2"	60,3-21,3	0,53	25
200227	200080	2"-3/4"	60,3-26,9	0,53	25
200228	200081	2"-1"	60,3-33,7	0,64	24
200229	200082	2 1/2"-1/2"	76,1-21,3	0,74	25
200230	2000820	2 1/2"-3/4"	76,1-26,9	0,75	25
200231	2000821	2"1/2-1"	76,1-33,7	0,87	20

Otras medidas bajo consulta del cliente. Other sizes upon special request from customer.



[www.accymur.com](http://www.accymur.com)

968 88 91 70